



AL-33-EASY-V

Platten- und Verbundsteintrenner AL-EASY

AL-33-EASY-V/AL-43-EASY-V:

Einstellung auf die gewünschte Steinhöhe erfolgt bequem und schnell über eine leichtgängige Handkurbel. Verbesserte Technik, dadurch Krafteinsparung von bis zu 20% beim Trennen von Steinen. Messer hat 4 Schneidkanten.

Neigbarer, abgefederter Auflagetisch ermöglicht sauberen Hinterschnitt für exaktes Anlegen ohne unregelmäßig große Abstände.

Maßindikator in cm und inch sowie Winkel 45 Grad auf den beiden Auflageblechen beschleunigen das Arbeiten enorm!

AL-43/U-EASY-V:

Ausführungen auch geeignet für Beton-Bordsteine oder Kalksandsteine bis 300 mm Höhe.

- Steine knacken mit deutlich reduziertem Kraftaufwand.
- Saubere Schnitte durch exakt geführte Wendemesser.
- Geeignet für das Trennen von Betonpflaster.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Тур	Breite Trennbreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Höhe Stein/Element (mm)	BestNr.
AL-33-EASY-V	330	42	10 – 120	51200059
AL-43-EASY-V	430	60	10 – 120	51200061
AL-43/U-EASY-V	430	73	10 - 300	51200064



AL-33/S-V

Platten- und Verbundsteintrenner AL-33/S-V

Ideal für das Trennen von Platten und Klinkersteinen sowie Betonverbundsteinen.

Für leicht konkave oder konvexe Steinelemente, wie z.B. Klinker und große Steinplatte mit max. 4 mm Höhenunterschied, minimale Steinlänge 50 mm oder 180 mm, je nach Modell.

- Schneidezähne passen sich optimal an die Oberfläche des Steins an.
- Der gleichmäßige Druck auf die Bruchlinie ermöglicht ein viel besseres Schneideergebnis bei weniger Kraftaufwand.
- So können Klinkersteine mit einem Höhenunterschied von bis zu 4 mm in der Oberfläche, problemlos geknackt werden.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Тур	Breite Trennbreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Höhe Stein/Element (mm)	BestNr.
AL-33/S-V	50 – 340	53	20 - 140	51200044